



日出集团

人人需要阳光, 天天期盼日出

## RC-681A 环保型真石漆乳液

### 一、产品简介:

本品系采用进口环保型反应型乳化剂和特种功能性单体通过核壳聚合工艺合成的全新一代丙烯酸硅乳液, 不含 APEO。该产品具有较好的初期耐水泛白性以及极佳的还原性, 初期粘结强度高, 优异的室外耐候性, 抗沾污性和自洁性等, 广泛应用于各类中档真石漆。

### 二、应用特点:

- 1、采用种子乳液聚合, 具有较细的粒径, 光泽高
- 2、聚合末端接技有机硅具有非常好的抗老化性, 适应户外使用
- 3、用于真石漆具有较好的耐水白性和耐水白恢复性

### 三、典型特性:

序	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相	目 测
2	固体含量, %	46.0—48.0	GB/T20623
3	粘度, ( 23 °C ±1 °C ) mPa.s	500—2000	GB/T20623
4	PH 值	7.0—9.0	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	22	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	16	GB/T9267

### 四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5°C—35°C 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

### 五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。